



Augustów, dnia 09 maja 2017 r.

I.7011.40.2016

Geobet Sp. z o.o.
Al. Przyjaciół 40/7
10-148 Olsztyn

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.04.2017r. /data wpływu do Urzędu Miejskiego w Augustowie 26.04.2017r./ dotyczący wydania warunków technicznych na budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie**”, Burmistrz Miasta Augustowa podaje warunki i wytyczne do zaprojektowania kanału technologicznego.

1. Kanał technologiczny zaprojektować jako ciąg złożony z modułu jednej rury 125/108, dwóch rur 40/3,7 oraz dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm.
2. Studnie kablowe typu SKR1.
3. Zaprojektować zejścia w istniejące i projektowane drogi do granicy projektowanego pasa drogowego, zakończenia poprzez zaślepienie końcówki rur.
4. Lokalizacja kanału technologicznego wzdłuż projektowanej ulicy Arnikowej w Augustowie /w projektowanym trawniku lub chodniku/, w całym zakresie opracowania od ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Wypusty w Augustowie.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mirosław Karolczuk